

โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ Obstruction Lights

**1 PDN-BF1220xx โคมแก้วสีแดงฐานอลูมิเนียม (ชนิดโคมเดี่ยว)**

โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ รุ่นเดี่ยว สำหรับใส่ หลอดไฟสีกันสะท้อน หรือหลอด LED

ประเภทหลอด : สามารถรองรับหลอดสีกันสะท้อน ขั้ว E27

ค่าความสว่าง : ขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์ของหลอดที่ติดตั้ง

โครงสร้าง : อลูมิเนียมพ่นสีฝุ่น สำหรับติดตั้งภายนอก

เลนส์ : แก้วสีแดง มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องการกระจายแสง (Fresnel red lens)

**2 PDN-BF2220xx โคมแก้วสีแดงฐานอลูมิเนียม (ชนิดโคมคู่)**

โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ รุ่นคู่ สำหรับใส่ หลอดไฟสีกันสะท้อน หรือหลอด LED

ประเภทหลอด : สามารถรองรับหลอดสีกันสะท้อน ขั้ว E27

ค่าความสว่าง : ขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์ของหลอดที่ติดตั้ง

โครงสร้าง : อลูมิเนียมพ่นสีฝุ่น รวมทั้งชุดเชื่อมต่อ (Junction box) ด้วย สำหรับติดตั้งภายนอก

เลนส์ : แก้วสีแดง มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องการกระจายแสง (Fresnel red lens)

**3 PDN-BSPL-1220xx โคมอะคริลิก สีแดงฐาน ABS (ชนิดโคมเดี่ยว)**

โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ รุ่นเดี่ยว สำหรับใส่ หลอดไฟสีกันสะท้อน หรือหลอด LED

ประเภทหลอด : สามารถรองรับหลอดสีกันสะท้อน ขั้ว E27

ค่าความสว่าง : ขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์ของหลอดที่ติดตั้ง

โครงสร้าง : ฐานวัสดุเป็น ABS สำหรับติดตั้งภายนอก

เลนส์ : Acrylic สีแดง มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องการกระจายแสง

**4 PDN-BSPL-2220xx โคมอะคริลิก สีแดงฐาน ABS (ชนิดโคมคู่)**

โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ รุ่นคู่ สำหรับใส่ หลอดไฟสีกันสะท้อน หรือหลอด LED

ประเภทหลอด : สามารถรองรับหลอดสีกันสะท้อน ขั้ว E27

ค่าความสว่าง : ขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์ของหลอดที่ติดตั้ง

โครงสร้าง : ฐานวัสดุเป็น ABS สำหรับติดตั้งภายนอก ,ชุดเชื่อมต่อ (Junction box)วัสดุอลูมิเนียม

เลนส์ : Acrylic สีแดง มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องการกระจายแสง

โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ ระบบกระพริบอัตโนมัติ

**5 PDN-BSFL-1220F7 โคมไฟกระพริบอัตโนมัติ (ไม่มี Sensor)**

โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ กระพริบอัตโนมัติ

ระบบการทำงาน : มีชุดควบคุมการทำงานให้โคมไฟกระพริบ ซึ่งติดตั้งครบชุดภายในโคม

ประเภทหลอด : ขั้ว E27 220 Vac หลอดชนิด LED Classic 7w.

โครงสร้าง : ฐานวัสดุเป็น ABS สำหรับติดตั้งภายนอก

เลนส์ : Acrylic สีแดง มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องการกระจายแสง

** ถ้าต้องการให้เปิด - ปิด ตามความเข้มแสงต้องต่อ Photo cell 3A เพิ่ม

**6 PDN-BSAF-1220F7 โคมไฟกระพริบอัตโนมัติ มี (Sensor สั่งงานให้เปิด - ปิด)**

โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ กระพริบอัตโนมัติพร้อม Sensor

ระบบการทำงาน : มีชุดควบคุมการทำงานให้โคมไฟกระพริบ ซึ่งติดตั้งครบชุดภายในโคม

ประเภทหลอด : ขั้ว E27 220 Vac หลอดชนิด LED Classic 7w.

โครงสร้าง : ฐานวัสดุเป็น ABS สำหรับติดตั้งภายนอก

เลนส์ : Acrylic สีแดง มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องการกระจายแสง

** มี Sensor สั่งงานให้เปิด - ปิด ตามความเข้มแสงติดตั้งอยู่ที่ฐานโคมแล้ว

@pdn2539



<https://www.facebook.com/pdn.nk>

โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

7 PDN-1296W5A โคมไฟชนิดโซลาร์เซลล์ ใช้ LED จำนวน 96 ดวงต่อชุด

- โซลาร์เซลล์ : ประเภทแผงโซลาร์เซลล์ Monocrystalline , 5 W 17.5 V
 แบตเตอรี่ : แห้ง (Dry cells) 5 AH
 เลนส์ : แก้ว Fresnel white lens
 แหล่งกำเนิดแสง : LED 5mm , Red Color ,Chilp Technology AlInGaP/Gap
 and standard 5 mm (T-1¾) water clear package
 อัตราการกระพริบ : สามารถเช็ดได้ 5 Step
 อายุการใช้งาน : > 70, 000 Hours
 โครงสร้าง : อลูมิเนียมพ่นสีฝุ่น สำหรับติดตั้งภายนอก

ตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ

8 PDN-BSCB-004AL-V3 Control Obstruction Lights 3 Line

- ระบบการทำงาน : ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Micro controller , ไฟเข้า 220- 230 VAC, 50 Hz
 โหมดการทำงาน : มีโหมดการทำงานทั้งหมด 3 โหมด , Manual Mode , Auto Mode , Off Mode
 ระบบควบคุม : ควบคุมการเปิด - ปิด ตามความเข้มแสง ด้วยระบบ Photo switch
 ลักษณะการทำงาน : output 3 line โดยสามารถเช็ดฟังก์การทำงานได้ 5 รูปแบบตามความต้องการใช้งาน
 ขนาด : กว้าง 200 mm x ยาว 300 mm x สูง 160 mm.

หลอดไฟสำหรับโคมไฟเตือนการบิน LED

9 PDN-220R5E27 หลอด LED 112 ดวงต่อชุด ขั้ว E27 5 watts (ชนิดติดค้าง)

- แรงดันไฟฟ้าอินพุต : 220 Vac / Vdc 5 Watts
 แหล่งกำเนิดแสง : LED standard 5 mm (T-1¾) water clear package
 : ใช้ LED จำนวน 112 ดวงต่อชุด
 color : RED
 อายุการใช้งาน : > 70,000 Hours

10 PDN-ILL-OB-RN หลอด LED ขั้ว E27 10 watts (ชนิดติดค้าง)

- Power Supply Input : 185-250 Vac / Vdc 10 Watts
 Level angle : 360° (Unidirectional)
 Luminous Intensity : 2000 mcd X LED จำนวน 120 ดวงต่อชุด
 color : RED
 อายุการใช้งาน : > 100,000 Hours

11 PDN-ILL-OB-RF หลอด LED ขั้ว E27 10 watts (ชนิดติดค้าง)

- Power Supply Input : 185-250 Vac / Vdc 10 Watts
 Level angle : 360° (Unidirectional)
 Luminous Intensity : 2000 mcd X LED จำนวน 120 ดวงต่อชุด
 color : RED
 อายุการใช้งาน : > 100,000 Hours

12 PDN-AL-2RN หลอด LED ขั้ว E27 15 watts (ชนิดติดค้าง)

- Power Supply Input : 185-250 Vac / Vdc 15 Watts
 Level angle / color : 360° (Unidirectional) / RED / holder E27
 Luminous Intensity : 1500 mcd X LED จำนวน 144 ดวงต่อชุด
 อายุการใช้งาน : > 100,000 Hours

13 PDN-AL-2RF หลอด LED ขั้ว E27 15 watts (ชนิดติดกระพริบ)

- Power Supply Input : 185-250 Vac / Vdc 15 Watts
 Level angle / color : 360° (Unidirectional) / RED / holder E27
 Luminous Intensity : 1500 mcd X LED จำนวน 144 ดวงต่อชุด
 อายุการใช้งาน : > 100,000 Hours

@pdn2539

<https://www.facebook.com/pdn.nk>

หลอดไฟสำหรับโคมไฟเตีอนการบิน LED

**14 PDN- LDECCD07W LED ขั้ว E27 7W Classic Series (ชนิดติดตั้ง)**

แรงดันไฟฟ้าอินพุต : 220-240 Vac / Vdc 7 Watts

Level angle : 300°

color : warm white 2700K

อายุการใช้งาน : > 25,000 Hours

สวิตซ์ปิดเปิด สำหรับไฟเตีอนการบิน

**15 PDN-LXP02 LIGHT SENSOR Photo Switch 10A. สวิตซ์แสงแดด เปิด-ปิดไฟ**

Power source : 220-240 VAC - Power frequently : 50/60 Hz

Power current : 10 A.

Light-control : <5-100LUX

**16 PDN-LXP01 LIGHT SENSOR Photo Switch 6A. สวิตซ์แสงแดด เปิด-ปิดไฟ**

Power source : 220-240 VAC - Power frequently : 50/60 Hz

Power current : 6 A.

Light-control : <8-30LUX

**17 PDN-SWITCH-6A WiFi Wireless Smart Switch 6 A. สวิตซ์ไวไฟ เปิด-ปิดไฟ ผ่านมือถือ**

WiFi : Wireless Frequency: 2.4Ghz

Input / Output : 220-240 VAC - Power frequently : 50/60 Hz

Max Load : 10 A.

App. : eWeLink

**18 PDN-SWITCH-15A WiFi Wireless Smart Switch 15 A. สวิตซ์ไวไฟ เปิด-ปิดไฟ ผ่านมือถือ**

WiFi : Wireless Frequency: 2.4Ghz

Input / Output : 220-240 VAC - Power frequently : 50/60 Hz

Max Load : 15 A.

19 ขาจับโคมไฟ ชนิดโคมคู่ (1 นิ้ว)

: อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปพินสีฝุ่น สำหรับติดตั้งภายนอก

: มีช่องสำหรับเก็บสายพร้อมฝาปิดอย่างดี

: รองรับท่อขนาด 1 นิ้ว

20 ขาจับโคมไฟ ชนิดโคมเดี่ยว (1 นิ้ว)

: ท่อขนาด 1 นิ้ว

: เหล็กชุบสังกะสี (กัลวาไนซ์)

: U Bolt สำหรับจับท่อขนาด 1 นิ้ว

@pdn2539

<https://www.facebook.com/pdn.nk>